

INFORMATIONS DE BASE SUR L'ULCERE DE BURULI (UB) DESTINEES A LA COMMUNAUTE

BANKIM, CAMEROUN 2013



COMMENT RECONNAITRE L'UB

Les premiers signes de l'UB peuvent prendre plusieurs formes



L'UB en début d'évolution prend trois formes

Nodule



Plaque




Oedeme



PLAQUE



Les nodules sont les tous premiers signes





Ce qui arrive quand l'Ulcère de Buruli n'est pas traité





Son évolution peut empêcher de faire les
activités quotidiennes

**L'ÉVOLUTION PEUT CAUSER DES
DOMMAGES SEVERES SUR LE CORPS**





**IL LAISSE SOUVENT DES SEQUELLES QUAND LE
TRAITEMENT EST TARDIF OU FAIT DANS LA TRADITION**



QUI PEUT ETRE MALADE DE L'ULCERE DE BURULI ?

Homme et femme à tous les âges



Les enfants comme les vieilles personnes
peuvent avoir la maladie



Les enfants sont plus nombreux que les adultes
à avoir la maladie



SUR QUELLE PARTIE DU CORPS APPARAÎT L'UB ?



L'UB AFFECTE TOUTES LES PARTIES DU CORPS,
MAIS TRÈS SOUVENT LES MEMBRES





Qu'est-ce qui cause l'Ulçère de

Buruli

Il est causé par un être vivant très petit : un microbe dans le sang, visible que sous microscope

Ce microbe peut dormir dans le corps pendant longtemps et se réveiller à tout moment.



Comment l'homme se met-il en contact avec ce microbe ?

- En manipulant des sources d'eau où le microbe se développe le plus souvent : marécage – les eaux stagnantes – les marais



- Si vous n'avez pas d'autres choix que d'utiliser de l'eau stagnante, il faudra contrôler régulièrement votre corps: En cas d'apparition d'une lésion, il faudra immédiatement se rendre à l'hôpital. ¹⁶

Les chances d'attraper l'ulcère de Buruli sont réduites si vous utilisez l'eau qui coule. Si vous avez le choix, utilisez

l'eau qui coule au lieu de l'eau stagnante.



Je ne fréquente pas ces milieux
comment ai-je pu avoir l'UB?

- Il y a certainement d'autres voies par lesquelles le microbe entre dans le corps
- Les recherches sont en cours pour mieux connaître ces différentes voies.



L'Ulcère de Buruli est-il contagieux ?



Non

Quelqu'un qui a l'UB ne peut pas le transmettre aux autres

- s'ils vivent ensemble ou s'ils sont mariés,
- s'ils mangent ensemble,
- s'ils dorment ensemble,
- Etc



Un individu sain
n'attrape pas l'UB en
étant en contact avec
un autre patient
portant l'UB.



Alors comment est-ce que des personnes d'une même maison arrivent à avoir la maladie ?

- Si deux personnes d'une même famille portent la maladie ce n'est pas par le contact ni de façon héréditaire.
- Les deux ont été en contact avec le microbe dans l'environnement



Peut-on avoir l'UB en buvant l'eau non potable ?



NON

- Mais on peut **avoir d'autres maladies graves** en buvant l'eau de source – rivière non potable. Il n'est pas encore démontré que l'UB rentre dans le corps par cette voie.
- Ces eaux portent le microbe. En manipulant ces eaux, on peut attraper la maladie.

Est ce que l'UB est causé par la piqûre des insectes ?

- Il n'est pas encore identifié si la piqûre d'insectes peut transmettre cette maladie.
- La moustiquaire protège contre le paludisme et non contre l'Ulcère de Buruli.





Y a-t-il un vaccin qui protège contre l'UB ?

- Il n'y a pas encore de vaccin contre l'Ulcère de Buruli
- Les chercheurs travaillent encore pour trouver un vaccin



QUE FAIRE QUAND IL Y A DES SIGNES SUSPECTS

Se rendre à la formation sanitaire la plus proche

Des Agents de Santé communautaire peuvent également vous conseiller

- Ils ont été formés pour reconnaître l'UB







Ils savent comment vous orienter pour
 suivre bien le traitement



- L'agent de santé peut confirmer sur place avec


ses connaissances et ses
outils.






Qu'est-ce que les médecins trouvent sous

microscope?



Comment distinguer le nodule de l'UB des



autres signes semblables ?

Le nodule est :

- Sans douleur
- Dur
- Froid

Doit-on attendre ce que deviendra le nodule –
plaque – oedème avant d’aller vers un centre de
santé?

NON

- Ne pas attendre que la partie devienne une plaie
- Ne pas essayer d’ouvrir le nodule - D’y mettre de produits traditionnels – des pommades etc;

Ces actions créent
plus de problèmes
si c'était l'UB



Quelqu'un m'a dit que je souffre de l'UB, Devrais-je penser que c'est un mauvais sort?

- Non ce n'est pas un sort.
- Si quelqu'un vous dit que vous souffrez de l'UB, c'est parce qu'il connaît la maladie et veut vous aider à vous soigner.
- C'est pour cela que nous sommes là pour vous expliquer la maladie.
- Les relais et les anciens malades sont impliqués dans la lutte contre l'UB.

Je veux d'abord aller chez un tradipraticien pour m'assurer si c'est un mauvais sort ou non.

- Le mieux c'est d'aller directement dans un centre de santé pour ne pas perdre du temps et pour ne pas aggraver la maladie.
- Le devoir du tradipraticien est de vous protéger contre les mauvais esprits alors que le personnel de santé se charge de traiter l'UB.






Cicatriser la plaie par le traitement traditionnel ne signifie pas que la maladie est guérie

- Si les produits traditionnels sont utilisés pour cicatriser (assecher) la plaie, les germes de la maladie sont toujours dans le corps et



sont capables de se réveiller et réapparaître
Pourquoi l'UB s'étend d'une partie du corps à une
autre chez certaines personnes?



- Si les germes ne sont pas éliminés du corps pendant 56 jours, ils peuvent s'étendre vers cicatrisation ne signifie d'autres parties du corps qui sont favorables à son expansion
- Les germes de l'UB doivent être totalement détruits du corps, la cicatrice ne signifie pas que le malade est guéri



Cas d'un patient qui s'est fait traiter avec les herbes pendant des mois



Ce patient s'est rendu ensuite à l'hôpital.

Deux semaines après le traitement, la lésion s'est améliorée.



Huit semaines après le traitement dans l'hôpital





LE TRAITEMENT MEDICAL: CE QU'ON PEUT ATTENDRE



**LE TRAITEMENT EST PRESQUE GRATUIT ET DISPONIBLE
DANS LES CENTRES DECENTRALISES ET AU CENTRES**



MEDICALES

- Quand l'UB est à ses débuts, le patient peut rester dans sa communauté et suivre le traitement
- Il fait des injections quotidiennes pendant 56 jours
- Sans subir la chirurgie
- Il peut aller à l'école



Quel traitement est disponible pour l'UB dans un hôpital?

- Chaque patient reçoit 56 jours de traitement spécifique
- Deux médicaments sont disponibles: l'un oral et l'autre par injection journalière sans interruption.



Est-ce que les médicaments de l'UB sont utiles pour d'autres problèmes de santé ?

- **NON**
- Ces médicaments sont uniquement faits pour traiter l'UB et ne sont pas efficaces pour traiter d'autres problèmes de santé
- Le médicament que vous recevrez est le meilleur actuellement pour traiter l'UB.

Il faut informer le personnel de santé si vous êtes enceinte ou si vous allaitez encore votre enfant



Les hôpitaux disposent du personnel adéquat pour

la prise en charge de l'UB; vous serez bien accueilli



Rappel: allez vite vers le centre de santé et vous serez bien accueilli et vite soigné

- Vos dépenses seront réduites
- Les grandes conséquences que donne la maladie seront évitées



Le suivi d'un patient UB après cicatrisation est très important et gratuit !!!

- Lorsque la plaie est guérie (cicatrisée) après le traitement de l'UB, la cicatrice doit être bien protégée, sinon d'autres maladies risquent d'apparaître



La nouvelle infection après réouverture n'est pas le retour de l'UB, mais plutôt d'autres infections qui nécessiteront d'autres traitements.

Si c'est ouvert tout peut entrer, mais si c'est fermé rien n'entre dedans

Quand une peau s'ouvre par une blessure ou une égratignure le microbe est plus capable de rentrer facilement dans le corps



Voilà que j'avais l'ulcère de Buruli et on m'a guéri à l'hôpital. Est-ce que je peux être encore infecté par cette maladie ?

• OUI



- Votre corps est comme tous les corps humains. Une fois infecté, il peut être encore infecté par d'autres voies.

En cas d'une nouvelle infection, est-ce que les mêmes médicaments seront utilisés?

- **OUI**

- Les médicaments à l'hôpital sont toujours efficaces contre la maladie.

**Le traitement est efficace:
quelques exemples**



Avant le traitement Après six semaines de traitements

Le traitement est efficace: quelques exemples



Résultats après 56 jours de traitement
Cas précoce



1^{er} Jour



2 semaines après



6 semaines après 12 semaines après

Cas N° 2



1^{er} jour


20 jours après



56 jours après



Cas précoce





CAS DES ADULTES

CAS N° 1





1^{er} jour du traitement 2 semaines du traitement



9 semaines du traitement

CAS N^o 2



1^{er} jour du traitement



2 semaines du traitement



6 semaines



12 semaines après

Maintenant certaines anciens malades
témoignent de leur guérison

